



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică - BIHOR
Oradea, Str.Libertății nr.34
Tel. 0259-434565 , Fax 0259-418654
E-mail : informatica@dspbihor.gov.ro
www.dspbihor.gov.ro

Nr. 23382 din 23.11.2020

Invitație de participare

- 1. Autoritatea contractanta : Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de reparare, de întreținere și de instalare la sediul D.S.P. Bihor din Beiuș. Menționăm că serviciile se vor presta la sediul beneficiarului din localitatea Beiuș, Calea Bihorului nr. 4/B , Județul Bihor.**

Adresa autorității contractante: Oradea, str. Libertății , nr. 34, jud. Bihor
Telefon : 0259436793, fax : 0259418654
Adresa e-mail: informatica@dspbihor.gov.ro

Relații suplimentare la telefon: 0259/436793, persoane de contact ing. Porum Dan .

Invitația de participare se regăsește pe site-ul www.e-licitatie.ro la lista de anunturi publicitare și pe site-ul www.dspbihor.gov.ro (departamentul economic / achiziții publice).

- 2. Procedura aplicată: achiziție directă.**

Achiziția directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice .

Cod CPV 50000000-5 - Servicii de reparare, de întreținere și de instalare .

- 3. Criteriu de atribuire: „prețul cel mai scăzut”.**

- 4. Angajament legal: contract de prestări servicii cu termen de valabilitate 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire prin act adițional .**

Obiectul contractului : prestări servicii de reparare, de întreținere și de instalare la sediul D.S.P. Bihor din Beiuș. Menționăm că serviciile se vor presta la sediul beneficiarului din localitatea Beiuș, Calea Bihorului nr. 4/B , Județul Bihor conform caietului de sarcini.

5. Prezentarea ofertei :

- a). Perioada de valabilitate a ofertei : 60 de zile de la data înregistrării ofertelor la sediul autorității contractante. Prețul va fi ferm pe întreaga perioadă de derulare a contractului .
- b). Modul de prezentare a propunerii financiare: Oferta de preț va cuprinde tariful total cu și fără TVA pentru prestarea serviciilor .
- c). Limba pentru redactarea ofertelor - limba română (sau traducere autorizată).
- d). Moneda folosită pentru întocmirea ofertei financiare este RON (LEI).

6. Criterii de calificare și selecție. Ofertanții vor prezenta următoarele documente :

- 1). Certificat constatator de la Registrul Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic
- 2). Experiența similară – copie xerox după minim 3 contracte de prestări servicii de reparare, de întreținere și de instalare executate în ultimi 5 ani (certificată conform cu originalul) și / sau recomandări.

7. Depunerea ofertei:

Oferta se va depune în conformitate cu caietul de sarcini până în data de 27.11.2020 ora 10,00 pe adresa de e-mail : informatica@dspbihor.gov.ro.


Ofertele transmise prin email după data și ora limită nu vor fi luate în considerare.

Operatorii trebuie să se asigure că documentele sunt scanate lizibil, au fost transmise intergal și au fost confirmate de primire de către DSP Bihor , înainte de data și ora limită stabilită. DSP Bihor nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale rețelei de internet .

Ofertantul declarat castigator, selectat în urma ofertelor depuse, va încărca oferta în SEAP/SICAP pentru inițierea achiziției.

Cu stimă,

Director Executiv,
Dr. Daniela Rahotă



Director Ex. Adj. Ec,
Dr. ec. Florin Mureșan



Compartiment achiziții publice
Ec. Alina Ciordaș Roșca





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR
Oradea, Str. Libertății nr. 34, cod 410042
Telefon: 0259434565, Fax: 0259418654
E-mail: secretariat@dspbior.gov.ro
E-mail: dspbh_administrativ@dspbior.gov.ro
Pagină web: <http://www.dspbior.gov.ro>

Nr. 23353 din 23.09.2022

SE APROBĂ:
Director Executiv,
Dr. Daniela Rahota

AVIZAT:
Director Executiv Adj. Ec.
Dr. Ec. Florin Mureșan

CAIET DE SARCINI

Pentru servicii de reparare, de întreținere și de instalare.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Direcția de Sănătate Publică Bihor

Cod fiscal: 4230398

Adresa: Oradea Str. Libertății nr. 34

Numărul de telefon: 0259/436793

Fax: 0259/418654

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Atribuire directă – Cumpărare directă – achiziție directă

3. CRITERIU DE ATRIBUIRE : Raport calitate/preț

Criteriul aplicat este „PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”.

Prețul este ferm, nu se actualizează.

Oferta vă cuprinde prețul pentru totalitatea serviciilor prestate de reparare, de întreținere și de instalare cu și fără TVA .

4. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE:

Servicii de reparare, de întreținere și de instalare - Cod CPV 50000000-5

Cerințe minime și obligatorii ale furnizorului de servicii:

1. Desfacerea tencuielilor interioare, care sunt deteriorate și pregătirea acestor suprafețelor rezultate pentru a putea fi reparate și finisate;
2. Repararea usilor și a geamurilor existente;
3. Realizarea de pereți despartitori din gipscarton;
4. Montarea unei scări de acces în pod;
5. Desfacerea gresiei și a faianței existente;
6. Montare gresie/tărcet și faianța;
7. Montarea unei uși în pereții nou construiți;
8. Reparații la instalațiile sanitare;
9. Reparații ale instalației electrice;
10. Instalarea obiectelor sanitare în grupul sanitar.

1. Finisări interioare:

Nr	Nume	UM	Cantitate
1	Desfacerea pardoselilor sau planurilor înclinate executate cu plăci din gresie ceramică antiacidă, plăci din grafinert, faianță, plăci din granule ceramice, montate în chit anticoroziv de pozare, în variantele Plăci din grafal sau grafinert - Pentru desfacerea cu mijloace mecanice,	mp	145.00
2	Pereți despartitori din plăci de gips-carton, montant simplu, structura metalică, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, într-un strat (1+1) Montant CW 75, distanța între montanți 60 cm, grosime totală perete 100 mm	mp	5.00
3	Glet pentru interior aplicat pe, pe tencuieli var-ciment	mp	250.00
4	Vopsitorii interioare cu vopsea Vopsea Lavabilă pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabilă pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apă și stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafețe noi mai puțin absorbante	mp	250.00
5	Placaj din faianță pe suprafețe la pereți și stalpi, incl. glafuri și muchii, cu rosturi alternante, în încăperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros.	mp	95.00
6	Scara acces pod dimensiune non standard	buc	1.00
7	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=10 km	tona	10.00
8	Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la tavane - bolti, arce și cupole din cărămidă sau beton, în grosime totală de 2,0 cm, cu M 100 T pentru sprit, M 25 T pentru grund, ipsos-var M 10 T pentru strat vizibil în cimp deschis	mp	80.00
9	Reparații radicale la uși și geamuri de lemn	buc	18.00
10	Montare uși din tamplărie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: peste 2,5 mp.	mp	2.00
11	Pardoseli din mat. plastice mont. pe suport existent, curățate, în încăperi cu supr.< 16 mp tip tărcet termosudabil cu sapa autonivelantă	metru patrat	50.00

2. Instalații sanitare:

Nr	Nume	UM	Cantitate
1	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	2.00
2	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, etc..., cu rezervorul de apa montat la inaltime, avand sifonul interior de: Tip P	buc	1.00
3	Lavoar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, pe cons fix pe perete zid caram, bca.	buc	2.00
4	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00
5	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. pentru Instalatie zn. in cond. distr. ampl. in can. pe port. pina la 10 m d = 1 1/2	m	60.00
6	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. pentru Instalatie zn. in cond. distr. ampl. in can. pe port. pina la 10 m d = 1/2	m	60.00
7	Diverse lucrari de instalatii - reparatii	buc	4.00
8	Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand 11-20 elemente	buc	2.00

3. Instalatii electrice:

Nr	Nume	UM	Cantitate
1	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pana la 0,30 mp	buc	1.00
2	Cutie echipata , accesorie la distributia electrica in bare, cutia fiind: cu sigurante de 100A	buc	1.00
3	Montarea aparatelor electrice pe panouri metalice sigurante 25 A	buc	30.00
4	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pana la 3 m cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10.00
5	Pozarea cablurilor de 0,4-35 kv in cladiri industriale (pe ziduri, plafoane, cadre, pereti) , pentru pozarea cablurilor electrice de 0,4-10 kv in cladiri industriale, in zone fara obstacole, in cazul amplasarii tamburului la unul din capetele traseului, cu desfasurare si pozarea cablului cu purtarea pe umeri si deplasarea muncitorilor, pentru cabluri cu diametrul exterior de pana la 25 mm	buc	30.00
6	Montaj iluminatoare perimetru lampa UV	buc	2.00
7	Montarea intrerupatoarelor unipolare, bipolare sau tripolare, ingropat sau aparent unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10.00

NOTA ! Toate cantitățile au caracter aproximativ maximal.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică și face parte integrantă din contractul de achizii și

este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor „**prețul cel mai scăzut**” în funcție **raportul calitate/preț** se precizează, în mod expres, faptul că cerințele impuse vor fi considerate ca fiind **minimale**. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

5. CERINȚE MINIME:

Conditii generale

Să răspundă în maxim 5 zile de la data lansării comenzii de către beneficiar prin S.I.C.A.P, pentru a executa serviciile solicitate, la sediul beneficiarului din localitatea **Beius, Calea Bihorului, nr. 4/B , Jud. Bihor** și cu îndeplinirea cel puțin, a caracteristicilor impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Plata furnizorului de **servicii de reparare, de întreținere și de instalare** se va efectua numai în baza facturii emise **după** semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate, de către reprezentanții desemnați ai D.S.P. Bihor, în cel mult 60 zile calendaristice **prin ordin de plata bancar**, de la data încheierii și semnării fără obiecțiuni a **procesului verbal de recepție parțială** sau a **recepției la terminarea lucrărilor**, cantitativă și calitativă a serviciilor achiziționate și pe baza facturii de achiziție aferentă.

Obligatiile furnizorului

Furnizorul se obligă sa furnizeze produsul: **servicii de reparare, de întreținere și de instalare** cu promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin acceptarea caietului de sarcini și contractual, până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional a duratei contractului și fără a se modifica sub nici o formă valoarea totală a serviciilor, stabilită inițial în contract.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să plătească prețul produsului: **servicii de reparare, de întreținere și de instalare** către furnizor în termen de cel mult **60 de zile calendaristice**, de la data primirii și înregistrării facturii emise de către prestator, doar în baza, respectiv după semnarea fără obiecțiuni a **procesului verbal de recepție parțială** sau **recepției la terminarea lucrărilor**, cantitativă și calitativă, întocmit conform dispozițiilor legale

aplicabile incidente.

Dacă achizitorul nu onorează factura în termen de 60 zile de la data emiterii, prestatorul poate uza de prevederile legale în acest sens și de a solicita penalități legale față de întârzierea la plată.

Recepție și verificări

În funcție de dinamica **serviciilor de reparare, de întreținere și de instalare**, se pot efectua recepții parțiale iar **Recepția la terminarea serviciilor** se efectuează la data finalizării a “**servicii de reparare, de întreținere și de instalare**”, către beneficiar conform procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, întocmit cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.

Diverse:

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Datele precizate în prezentul Caiet de sarcini devin, în mod obligatoriu, anexe în și la contractul de furnizare produse, care se va încheia.

Întocmit:
Inspector de specialitate
Ing. Porumb Dan



Verificat:
Compartiment Achiziții Publice
Ec. Alina Ciordas Roșca

