

CABINET MEDICAL DE MEDICINA MEDIULUI
DR. GURZĂU E. EUGEN STELIAN
Cluj-Napoca, România
Str. Cetatii 23
Tel: 0729005163
e-mail: ancaegurzau@gmail.com

COMPLETARE DOS 3079/18.03.2024
INTRARE ARCA 1/18.03.2024

16.A
4/10

Min. Sănătății 2/18.11.2019 Elaborator studii impact pe sănătate


NR. 60/29.03.2024

**STUDIU DE IMPACT ASUPRA STARII DE SANATATE A
POPULATIEI IN RELATIE CU SCHIMBARE DE
DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU DE
ALIMENTATIE PUBLICA A IMOBILULUI DIN MUNICIPIUL
ORADEA, STR. REPUBLICII, NR. 1,
JUDETUL BIHOR**

CF/CAD nr. 150106-C1-U4

Beneficiar: S.C. M.M. CORSSO A.P. S.R.L.

**Medic titular CMMM
Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau**



Martie 2024

Conform cerintelor aceasta matrice intruneste un scor cuprins intre -6 si +6.

Scorul pentru acest studiu de impact este = +4.3.

Rezulta ca functionarea obiectivului NU poate genera riscuri si impacturi semnificative.

E) ALTERNATIVE

Nu este cazul

F) CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORII

- Nivelele de zgomot estimate asociate functionarii spatiului de alimentatie publica din municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 1, nu depasesc LMA pe timp de zi (55 dB) si noapte (45 dB) pentru zone rezidentiale la cele mai apropiate locuinte (apartamente etaj).
- Concentratiei noxelor, ca aport suplimentar, din traficul aferent obiectivului, este nesemnificativ avand in vedere si ca imobilului studiat este situat in zona centrala a orasului.
- Indicii si coeficientii de hazard calculati pe baza concentratiilor substantelor periculoase estimate din traficul asociat obiectivului, s-au situat sub valoarea 1, ceea ce ne arata ca nu se ia in calcul probabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale din vecinatate, a mixturii de poluanti evaluate (CO, SO₂, NO₂ si pulberi in suspensie).
- Dozele de expunere calculate pentru benzen, din traficul asociat spatiul de alimentatie publica, pentru concentratiile estimate ale acestuia, in cazul expunerii pe cale respiratorie, s-au situat sub valorile care asigura protectia starii de sanatate a populatiei.
- In conditiile de baza evaluate si a functionarii obiectivului propus, nu se estimeaza efecte semnificative asupra starii de sanatate a locatarilor din zona, acesta putand functiona in spatiul propus.
- Concluziile formulate se refera strict la situatia descrisa si evaluata si sunt valabile pentru actualul amplasament. Orice modificare de orice natura in caracteristicile obiectivului poate sa conduca la modificari ale expunerii, riscului si implicit impactul asociat acesteia.
- Spatiul comercial poate functiona pe amplasamentul propus NUMAI in conditiile formulate mai jos

CONDITII OBLIGATORII

- Se va respecta intocmai proiectul de reamenajare a spatiului analizat
- Pentru evitarea cresterii suplimentare a nivelului de zgomot se va acorda o atentie deosebita orarului de aprovizionare la fel ca si operatiilor de descarcare marfa.
- Se va obtine acordul vecinilor directi pentru functiunea de spatiu de alimentatie publica solicitat prin certificatului.

Responsabil lucrare:

Dr. Anca Elena Gurzau

Prof. Asoc. Univ. Babes Bolyai

