



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR

Oradea, Str. Libertății nr. 34, cod 410042

Telefon: 0259434565, Fax: 0259418654

e-mail: secretariat@dspbihor.gov.ro

e-mail: relatiipublice@dspbihor.gov.ro

Pagină web: <http://www.dspbihor.gov.ro>

09.01.2025

Comunicat de presă

Referitor la cazul depistat cu metapneumovirus uman (HMPV) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor (SCJUB) și pentru care s-a primit la DSP Bihor rezultatul în data de 08.01.2025 facem următoarele precizări:

- Persoana depistată este de sex feminin, în vârstă de 67 ani, locuia la fiica ei în Oradea din luna noiembrie 2024, având patologie cronică în antecedente
- Pe data de 4 ianuarie a.c. persoana se prezintă la serviciul UPU al SCJUB cu fenomene de insuficiență respiratorie acută, dispnee, tuse productivă, mialgii, artralгии, stare generală alterată cu debut în 26.12.2024. Pacienta este internată la Secția Pneumologie – Terapie acută și se recoltează exudat faringian, se lucrează proba în laboratorului SCJUB prin metoda PCR – Multiplex – Panel respirator 2.1 plus. În data de 8.01.2025 laboratorul SCJUB transmite către Compartimentul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul DSP Bihor, în cadrul raportării săptămânale, detecția Human Metapneumovirus. Tulpina este expediată către laboratorul DSP Bihor în data de 08.01.2025 orele 13, iar trimiterea ei către Institutul Cantacuzino București (INCDMMC) s-a realizat în cursul dimineții de azi, 09.01.2025.
- În prezent pacienta internată este în stare stabilă.

Metapneumovirusul uman (HMPV) este cunoscut de peste 20 ani, face parte din aceeași familie de virusuri ca și virusul sincițial respirator, având o circulație obișnuită în sezonul rece de mai mulți ani. Provoacă simptome asemănătoare răcelii sau gripei, cum ar fi tuse, secreții nazale, congestie și dificultăți de respirație, după care oamenii se recuperează de obicei în câteva zile. Cu toate acestea, unele infecții pot dezvolta forme grave (în special la sugari și copiii mici, vârstnici, persoane cu imunitate compromisă, pacienți cu boli pulmonare cronice) și necesită spitalizarea bolnavilor. Ca și alți viruși, HMPV se răspândește prin tuse și strănut, fiind importantă în sezonul gripal respectarea măsurilor de prevenire a gripei.

Depistarea virusului nu este un motiv de alarmare, însă reamintim că e importantă

respectarea măsurilor minime de protecție sanitară împotriva virozelor respiratorii/gripei:

- Spălați-vă pe mâini în mod regulat cu apă și săpun;
- Acoperiți-vă nasul și gura cu un șervețel atunci când strănutați și aruncați-l după utilizare. Nu reutilizați batistele sau șervețelele. Virusul gripei și alte virusuri respiratorii pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețele utilizate;
- Dacă nu aveți un șervețel disponibil, strănutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu pliul brațului;
- Aerisiți zilnic încăperile în care desfășurați activități;
- Evitați locurile aglomerate , iar dacă acestea nu pot fi evitate, este recomandată purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun, în unitățile sanitare etc.;
- Stați acasă când sunteți bolnav. Dacă vă simțiți mai rău, solicitați ajutor medicului dumneavoastră de familie;
- Nu duceți copilul în colectivitate și în alte locuri aglomerate dacă are semne și simptome de gripă, până la dispariția acestora și adresați-vă medicului de familie pentru recomandările necesare a fi urmate

DIRECTOR EXECUTIV
DR.RAHOTĂ DANIELA